

## 1

**Geaune (Rue de)  
De Gaulle (Rue du Général)  
Carrefour**



Sur Geaune :

- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire.



Créer une TP sur De Gaulle :

- 2 abaissements à faire ;
- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire.


## 2

**De Gaulle (Rue du Général)  
de  
Geaune (Rue de)  
à  
Brigade du Languedoc (Rue de la)**



Face au N°77A :

- 2 abaissements à faire ;
- 2 bandes podos à poser.



Face Maison de Retraite :

- 2 abaissements à faire ;
- 2 bandes podos à poser.



Face au N°27 :

- 1 boîte aux lettres à déposer.

## 3

**De Gaulle (Rue du Général)  
Brigade du Languedoc (Rue de la)  
Carrefour**



Sur Général de Gaulle :

- 2 bandes podos à poser ;
- 2 abaissements à faire ;
- 1 marquage à prolonger.



Sur Brigade du Languedoc :  
2 bandes podos à poser.

## 4

**De Gaulle (Rue du Général)  
de  
Brigade du Languedoc  
à  
Schweitzer (Rue du Docteur A.)**



Créer une TP face au N°26, Nouvelle Résidence Séniors N°19 :

- 2 bandes podos à poser ;
- 2 abaissements à faire ;
- 1 marquage à faire.

## 5

**De Gaulle (Rue du Général)  
Schweitzer (Rue du Docteur A.)  
Carrefour**



Sur Général de Gaulle :

- 2 bandes podos à poser ;
- 1 abaissement à refaire.

Sur Albert Schweitzer :

- 2 bandes podos à poser ;
- 1 abaissement à refaire.

**6**

**Schweitzer (Rue du Docteur A.)  
de  
De Gaulle (Rue du Général)  
à  
Brigade du Languedoc (Rue de la)**

Zone 30

**R.A.S.**

## 7

**Schweitzer (Rue du Docteur A.)  
Brigade du Languedoc (Rue de la)  
Carrefour**

Zone 30.



Sur Albert Schweitzer :

- 2 bandes podos à poser ;

Créer une TP sur Brigade du Languedoc :

- 2 bandes podos à poser ;
- 1 abaissement à faire
- 1 marquage à faire.

Sur Albert Schweitzer :

- 2 bandes podos à poser ;
- 2 abaissements à refaire ;
- 1 revêtement de trottoir à faire  
(de la TP au trottoir longeant le bâti).

**8**

**Schweitzer (Rue du Docteur)  
de  
Brigade du Languedoc (Rue de la)  
à  
Pasteur (Rue)**

Zone 30.

**R.A.S.**

## 9

**Schweitzer (Rue du Docteur)  
Pasteur (Rue)  
Carrefour**



Sur Pasteur :

- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire.

---

**10**

**Schweitzer (Rue du Docteur)  
de  
Pasteur (Rue)  
à  
Castors (Rue des)**

Zone 30.

**R.A.S.**

## 11

**Schweitzer (Rue du Docteur)  
Castors (Rue des)  
Carrefour**



Sur Castors :

- 2 bandes podos à poser ;
- 1 avaloir à déplacer ;
- 1 marquage à faire.

---

**12**

**Schweitzer (Rue du Docteur)  
de  
Castors (Rue des)  
à  
Blotzheim (Rue de)**

Zone 30.

**R.A.S.**

## 13

**Schweitzer (Rue du Docteur)  
Blotzheim (Rue de)  
Carrefour**



Créer une TP sur Blotzheim :

- 2 bandes podos à poser ;
- 2 abaissements à faire ;
- 1 marquage à faire.

Créer une TP sur Schweitzer :

- 2 bandes podos à poser ;
- 2 abaissements à faire ;
- 1 marquage à faire ;
- Aménager le trottoir jusqu'au chemin de la passerelle.

## 14

**Canal de Huningue (Passerelle)  
de  
Schweitzer (Rue du Docteur)  
à  
Huningue (Route de)**



- Revêtement de cheminement à faire ;
- IPFR ;
- IPNV, Guidage non-voyants à faire.

## 15

**Langhag (Chemin du)  
de  
Canal de Huningue (Passerelle)  
à  
Serres Horticoles Municipales  
(Carrefour des)**



Créer un trottoir.

## 16

**Langhag (Chemin du)  
Route vers Chenil  
Route vers Cigognes d'Alsace  
Carrefour**



Créer une TP sur Route vers Cheuil :

- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire.

Créer une TP sur Route vers le chenil :

- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire.

17

**Route vers Cigognes d'Alsace  
de  
Langhag (Chemin du)  
à  
Cigognes d'Alsace**



Créer un trottoir.

## 18

**Route vers Chenil  
de  
Langhag (Chemin du)  
à  
Chenil**



Créer un trottoir.

## 19

**Collège Gérard de Nerval (Accès)  
Michelfelden (Rue de)  
Carrefour**



Sur Michelfelden :

- 2 bandes podos à poser ;
- 2 modules sonores à implanter.

## 20

**Collège Gérard de Nerval (Accès)  
Piscine Couverte de la CC3F  
de  
Michelfelden (Rue de)  
à  
Piscine Couverte de la CC3F**

Zone 30.



Face au Collège Gérard de Nerval :

- 3 bandes podos à poser ;
- 1 abaissement à refaire
- 2 abaissements à faire.

## 21

**De Gaulle (Rue du Général)  
de  
Canal de Huningue (Pont)  
à  
Jura (Rue du)**



- Végétaux à tailler (N°14) ;
- Pente en long et en travers ;
- IPFR.

## 22

**De Gaulle (Rue du Général)  
Jura (Rue du)  
Carrefour**



Sur rue du Jura :

- 2 bandes podos à poser ;
- 2 abaissements à refaire.

---

**23**

**De Gaulle (Rue du Général)  
de  
Jura (Rue du)  
à  
Huningue (Rue de)**

**R.A.S.**

---

**24**

**De Gaulle (Rue du Général)  
de  
Geaune (Rue de)  
à  
Foch (Rue du Maréchal)**

**R.A.S.**

## 25

**De Gaulle (Rue du Général)  
Foch (Rue du Maréchal)  
Huningue (Rue de)  
Carrefour**



Sur Général de Gaulle et sur Huningue :

- 2 bandes podos à poser ;
- 2 abaissements à refaire ;
- 2 modules sonores à implanter.



Sur Général de Gaulle et sur Maréchal Foch :

- 2 bandes podos à poser ;
- 2 abaissements à refaire ;
- 2 modules sonores à implanter.

Sur Maréchal Foch :

Revoir la pente du trottoir au niveau de la TP (fort bombé).

---

**26**

**Foch (Rue du Maréchal)  
de  
De Gaulle (Rue du Général)  
à  
Ritter (Rue L.)**

**R.A.S.**

## 27

**Foch (Rue du Maréchal)  
Ritter (Rue L.)  
Carrefour**



Sur Maréchal Foch :

- 1 abaissement à refaire ;
- 2 bandes podos à poser.

Sur Lina Ritter :

- 1 abaissement à faire ;
- 1 abaissement à refaire ;
- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire.

---

**28**

**Foch (Rue du Maréchal)  
de  
Ritter (Rue L.)  
à  
Rhin (Rue du)**

**R.A.S.**

## 29

**Foch (Rue du Maréchal)  
Rhin (Rue du)  
Carrefour**



Créer une TP sur Maréchal Foch :

- 2 abaissements à faire ;
- 2 bandes podos à poser
- 1 marquage à faire.

Sur Rue du Rhin :

- 2 abaissements à faire ;
- 2 bandes podos à poser.

## 30

**Rhin (Rue du)  
de  
Foch (Rue du Maréchal)  
à  
Canal (Rue du)**

Zone 30.



De Maréchal Foch à N°1 :

- Trottoir trop étroit (0,60m) à élargir ;
- IPFR.

## 31

**Rhin (Rue du)  
Canal (Rue du)  
Carrefour**

## Zone 30.



Créer une TP sur Canal :

- 1 abaissement à refaire ;
- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire.

Créer une TP sur Rue du Rhin :

- 1 marquage à faire ;
- 2 bandes podos à poser.

32

**Rhin (Rue du)  
de  
Canal (Rue du)  
à  
Haagen (Rue de)**



Face aux N°7 et 9 :

- Trottoir à élargir ;
- IPFR.



Face aux N°11 et 13 :

- Trottoir à élargir ;
- IPFR.



Sur République :  
Végétaux à tailler.

## 33

**Rhin (Rue du)  
Haagen (Rue de)  
Carrefour**

Zone 30.



Créer une TP sur Haagen :

- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire.

Sur Rue du Rhin :

- Délimiter le trottoir avec la pose de 3 barrières ;

Créer une TP vers tennis

- 1 marquage à faire ;
- 2 bandes podos à poser.

34

**Rhin (Rue du)  
de  
Haagen (Rue de)  
à  
Complexe Sportif et Culturel  
RiveRhin**



Quelle est l'utilisation du marquage ?



Continuer le cheminement piéton.



Continuer le cheminement piéton.

## 35

**Voie rurale le long du  
Stade d'Honneur  
de  
Rhin (Rue du)  
à  
Rhin (Faubourg du)**

Zone 30.



- Créer un cheminement piétons le long du stade jusqu'au trottoir existant ;
- Mettre la voie en sens unique ou créer un cul-de-sac.

## 36

**Voie rurale le long du  
Stade d'Honneur  
Rhin (Faubourg du  
Carrefour**



Créer une TP :

- 2 abaissements à faire ;
- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire.



Supprimer le massif d'arbustes pour assurer la continuité du cheminement jusqu'à Général de Gaulle.

37

**Rhin (Faubourg du)  
de  
Stade d'Honneur (Entrée)  
à  
De Gaulle (Rue du Général)**

Zone 30.



Créer une TP sur Faubourg du Rhin :

- 2 abaissements à faire ;
- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire.

## 38

**De Gaulle (Rue du Général)  
de  
Rhin (Faubourg du)  
à  
Canal (Rue du)**



Végétaux à tailler.



Face au N°111 :

- 1 abaissement à refaire ;
- 1 abaissement à faire ;
- 2 bandes podos à poser.

39

**De Gaulle (Rue du Général)  
Canal (Rue du)  
Carrefour**



Créer une TP sur Canal :

- 2 abaissements à faire ;
- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire.

## 40

**De Gaulle (Rue du Général)  
de  
Canal (Rue du)  
à  
Ritter (Rue L.)**



**Face Construction Neuve :**

IPFR : Réduire la largeur de l'accès handicapés de la construction neuve à 140cm (actuellement largeur de 165cm) afin d'avoir un trottoir d'une largeur suffisante (largeur de trottoir actuelle : 75cm).



**Face Construction Neuve :**

IPFR : Déplacer la borne d'incendie et le coffret gaz.

41

**De Gaulle (Rue du Général)  
Ritter (Rue L.)  
Carrefour**



Créer une TP sur Lina Ritter :

- 2 abaissements à faire ;
- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire ;
- Elargir le trottoir côté N°107.

**42**

**De Gaulle (Rue du Général)  
de  
Ritter (Rue L.)  
à  
Foch (Rue du Maréchal)**

**R.A.S.**

---

**43**

**Foch (Rue du Maréchal)  
de  
De Gaulle (Rue du Général)  
à  
Belfort (Rue de)**

**R.A.S.**

## 44

**Foch (Rue du Maréchal)  
Belfort (Rue de)  
Carrefour**



Sur Belfort :

- 2 abaissements à refaire ;
- 2 bandes podos à poser.



Sur Maréchal Foch :

- 2 abaissements à refaire ;
- 2 bandes podos à poser.

---

**45**

**Foch (Rue du Maréchal)  
de  
Belfort (Rue de)  
à  
Marché (Rue du)**

**R.A.S.**

---

**46**

**Foch (Rue du Maréchal)  
de  
Rhin (Rue du  
à  
Marché (Rue du)**

**R.A.S.**

## 47

**Foch (Rue du Maréchal)  
Marché (Rue du)  
Carrefour**



Sur Maréchal Foch :

- 1 marquage à refaire (marquage actuel non conforme)
- 2 bandes podos à poser.

Sur Marché :

- 1 marquage à faire ;
- 2 bandes podos à poser.

48

**Marché (Rue du)  
de  
Foch (Rue du Maréchal)  
à  
Geaune (Rue de)**



Rue partiellement piétonne :

- IPFR ;
- 1 barrière à déposer (gauche) ;
- 1 barrière à implanter en chicane.

49

**Marché (Rue du)  
Geaune (Rue de)  
Carrefour**



2 bandes podos à poser sur Geaune.

**50**

**Geaune (Rue de)  
de  
Marché (Rue du)  
à  
Belfort (Rue de)**

**R.A.S.**

---

**51**

**Geaune (Rue de)  
de  
Marché (Rue du)  
à  
Belfort (Rue de)**

**R.A.S.**

## 52

**Geaune (Rue de)  
Belfort (Rue de)  
Carrefour**

Sur Belfort :

- 1 abaissement à refaire ;
- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire.

Sur Geaune :

- 2 abaissements à faire ;
- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire.



Sur Belfort :

- 1 abaissement à refaire ;
- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire.

## 53

**Geaune (Rue de) - côté pair  
de  
Belfort (Rue de)  
à  
De Gaulle (Rue du Général)**



Face au Centre pour l'Enfance, Centre de Loisirs Les Chouettes :

- 2 abaissements à faire ;
- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à refaire.



Entre la Mairie et la Poste, face au Monument aux Morts :

- 1 abaissement à faire ;
- 2 bandes podos à poser ;
- 1 marquage à faire.

---

**54**

**Geaune (Rue de) - côté impair  
de  
Belfort (Rue de)  
à  
De Gaulle (Rue du Général)**

**R.A.S**